



## HERBICIDA

### GENERALIDADES

Longer es un herbicida que actúa por translocación para el control pre-emergente y post-emergente de malezas anuales, bianuales, del tipo de hoja ancha y zacates (aquí mencionadas) en el cultivo de caña de agave

**REGISTRO COFEPRIS:**  
RSCO-HEDE-0221-0515-0424-80

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL.

% EN PESO

#### INGREDIENTE ACTIVO:

DIURON

3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea 80.0%  
(Equivalente a 800 g de i.a. / kg)

#### INGREDIENTES INERTES:

Surfactante, humectante, estabilizador, excepiante 20.0%  
Desintegrante, impurezas y compuestos relacionados Total: 100%

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre común (ingrediente activo)<br>Diuron                        | Categoría toxicológica<br>4                                                                                                                                                                                                                     |
| Grupo químico<br>C1 Ureas - C2 Triazinonas                         | Fitotoxicidad<br>Longer no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.                                                                                                              |
| Nombre químico<br>Diuron : -(3,4-diclorofenil)- 1,1-dimetilurea    | Incompatibilidad<br>Longer no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación                                                                                                                                           |
| Formulación<br>WG (Gránulos dispersable en agua)                   | Contraindicaciones<br>Longer deberá aplicarse en condicione climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación |
| Concentración<br>Diuron: 80.0%<br>Equivalente a 800 g de i.a. / kg |                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Longer 80 WG

## HERBICIDA

### RECOMENDACIONES Y TÉCNICAS DE USO

| CULTIVO    | PLAGA                                                                                                                                                                 | DOSIS (kg/ha) | OBSERVACIONES                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGAVE (SL) | Tripa de pollo (Commelina diffusa)<br>Campanilla (Ipomoea purpurea)<br>Vedolaga (Portulaca oleracea)<br>Zacate azul (Poa annua)<br>Zacate Johnson (Sorghum halepense) | 1.5 - 4.0     | Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y postemergencia al cultivo, volumen de aplicación 350 - 450 L. de agua/ha. |

### INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol y delantal industrial, googles o lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla con respirador.

Antes de volver a utilizar su equipo de tprotección personal, lávelo con agua limpia y jabón y almacene en el lugar de trabajo después de la jornada laboral.

Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

